

墜落・転落災害撲滅キャンペーン

実施期間：令和3年8月1日～9月10日

主唱：建設業労働災害防止協会


建設業で働く皆さん

足場で作業する時は、**手すりが設置**されているか、
必ず確認しましょう！

足場で作業するなら、
しっかり「手すり」



2丁掛け
フルハーネス型安全帯
の適切な使用



- 労働安全衛生規則では、足場の組立て、一部解体又は変更の後等に足場全体の点検を行う（第567条第2項）とともに、足場で作業を行うすべての事業者に対して、**その日の作業を開始する前に**、作業を行う箇所の「足場用墜落防止設備」（手すりなど）の取り外しや脱落の有無について、**必ず点検**し、異常を認めたときは、**直ちに補修**をしなければならないと定めています（第567条第1項）。
- 作業床を設けることが困難なとき（第518条第2項）や、作業床の端等で手すり・囲い等を設けることが困難なとき（第519条第2項）は、フルハーネス型安全帯（要求性能墜落制止用器具）を必ず使用しましょう。




キャンペーン期間中は、「安全施工サイクル」の作業開始前点検に、
<朝の全事業者一斉足場点検>を入れて、「足場用墜落防止設備」に
異常があった時は、直ちに補修するように徹底しよう！


足場用墜落防止設備とは

※ 口にチェックして、確認しましょう。

【わく組足場の場合】



【わく組足場以外】



<労働安全衛生規則 第567条第1項>

事業者は、足場（つり足場を除く。）における作業を行うときは、**その日の作業を開始する前に**、作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

事業者の皆さん!!

型枠大工さん、鉄筋屋さん、左官屋さん、塗装屋さん……など、


**足場の上で作業をする、すべての事業者の皆さん、
「足場用墜落防止設備」の作業開始前点検の義務は、皆さんにあります。**

事業者の皆さん方が雇用する労働者の方が足場で作業をする場合は、職長さんなどに作業する箇所の「足場用墜落防止設備」の点検を必ず実施させ、異常があるときには、元請などに伝えて、直ちに補修してもらってください。


また、異常がある状態では作業しないよう、職長さんなどに確実に指示してください。

建災防では、安全管理士による現場安全パトロール（有料）を実施しています。

ご希望の方は本部及び各都道府県支部にお問合せ下さい。また、啓発用ポスター等も頒布しています。



【平成30年～令和2年の建設業における「墜落・転落」による死亡災害発生状況】



令和2年の建設業における「墜落・転落」による死亡災害は95件と、平成31年／令和元年に比べて大幅に減少しました。一方、「屋根、はり、もや、けた、合掌」、「足場」、「建築物、構築物」を起因物とする死亡災害が合わせて約50%以上となる状況は例年と変わっておりません。

このようなことから、引き続き、屋根等や足場における作業での安全確保のため、墜落防止設備の設置及びフルハーネス型安全帯の着用をお願いします。

※割合(%)の合計は端数処理上100%にならない場合があります。